

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพที่ดี ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ต่อจากเดิมบริเวณสะพานหูนบ (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง - เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย - เพื่อรักษาภูมิทัศน์	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ระยะทาง 25 เมตร สูง 4.00 ม. บริเวณสะพานหูนบ รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	-	750,000	-	- พนังกั้นน้ำต่อจากของเดิม สูง 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 25 ม. สะพาน 1 แห่ง ได้พื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มขึ้น	- ป้องกันตลิ่งพัง - ป้องกันน้ำท่วมและรักษา ระบบนิเวศน์	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยศาลาเอนกประสงค์บ้านหูน หมู่ที่ 13 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง เพื่อระบายน้ำหลากให้รวดเร็วขึ้น	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.8 x 1.8 x 8.00 เมตร ซอยศาลาเอนกประสงค์บ้านหูนบ รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	424,500	-	-	- ท่อลอดเหลี่ยมเพื่อระบายน้ำ และ ทางข้ามลำห้วย จำนวน 1 แห่ง	-ระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น -ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง - ประชาชนใช้สัญจร ไป-มา ระหว่าง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพที่ดี ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงประตูปิด-เปิดริมคลองชุมพร หมู่ 4 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	ปรับปรุงประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ 4 จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	150,000	-	-	- ประตูปิด - เปิดน้ำ จำนวน 3 แห่ง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหรือถนนน้ำล้น (ฝายน้ำล้นคลองหูนบ) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม - เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. สูง 2.00 ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	253,000	-	-	- ป้องกันน้ำท่วมขัง - ฝายน้ำล้นมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	- ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพที่ดี ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 1/2 (บ้านตาคลอง) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อจำกัดโคลน , เล่นในท่อ ระบายน้ำ - ลดการคันเงินในท่อ ระบายน้ำ น้ำสามารถไหล ได้สะดวก	- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอย สุขาภิบาล 1/2	-	50,000	-	- ขุดลอกท่อระบายน้ำจำนวน 1 สายทาง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
6	โครงการประตูปิด – เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย บริเวณท่อลอดเหลี่ยมคลองวังท (บ้านชายแสง) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง - สามารถเก็บกักน้ำไว้ในการ เกษตรได้	- ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย ขนาด 1.00 x 2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง	200,000	-	-	- ประตูปิด - เปิดน้ำแบบพวงมาลัย จำนวน 1 แห่ง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพที่ดี ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
7	โครงการขุดลอกห้วยห้วยหิน (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำกอง ชุมชนเขาปูก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง - เพื่อใช้ในการเกษตร - เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	- ขุดลอกห้วยห้วยหิน ขนาดปากห้วยกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด - เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางลำห้วย	500,000	-	-	- ขุดลอกห้วยห้วยหิน จำนวน 1 สาย - ลำห้วยสะอาดปราศจากสิ่งกีดขวางลำห้วย	- น้ำไหลได้สะดวก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองหุมพร (ชุมชนบ้านนาคว้น ชุมชนนาเหนือ ค้ออม วัควังไผ่ เขากลุ่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อป้องกันตลิ่งพังพลา - เพื่อรักษาภูมิทัศน์	- ลงหินลูกรัง - ทิ้งหินใหญ่ - ปรับเพิ่มความสูงของคันดินตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด บริเวณที่เทศบาลกำหนดตามแนวนคันดิน	5,000,000	-	-	- ปรับปรุงคันดินริมคลองหุมพรตลอดแนวระยะทางประมาณ 5 กม.	- ป้องกันตลิ่งพัง - ป้องกันน้ำท่วมและรักษาระบบนิเวศน์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพที่ดี ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างพนังริมคลองชุมพร	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	- ก่อสร้างพนังกันน้ำ คสล ระยะทาง 150 ม. ตาม แบบ กรมโยธาธิการ บริเวณ จุดวิกฤตที่ 1 ประตูน้าบึงค้ออม - ก่อสร้างพนังกันน้ำ คสล ระยะทาง 450 ม. ตาม แบบ กรมโยธาธิการ บริเวณ จุดวิกฤตที่ 2 บริเวณ วัดวังไผ่ ถึงสะพาน อส.จ.ชุมพร - ก่อสร้างพนังกันน้ำ คสล ระยะทาง 450 ม. ตาม แบบ กรมโยธาธิการ บริเวณ จุดวิกฤตที่ 3 บริเวณ ซอยสุขาภิบาล 8 ช่วงรอยต่อหมู่ที่ 3 - 5	- - -	15,150,000 - -	- 45,450,000 40,400,000	- ก่อสร้างพนังกันน้ำตามจุดที่กำหนด	- ป้องกันตลิ่งพัง - ป้องกันน้ำท่วมและรักษาระบบนิเวศน์	กองช่าง
				6,527,500	15,950,000	85,850,000			