

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหุบ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	-	325,000	-	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์พาหนะ - มีถนน คสล. ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขาภิบาล1 จากแยกบ้านตาตองถึงสุดเขต เทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร พร้อม บ่อพัก คสล. ระยะทางรวม 1,000 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ ที่กำหนด	8,000,000	-	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แบบรางวี พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/1 เชื่อมถนนเพชรเกษม (ขอยต้นมะขาม) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	550,000	-	-	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์พาหนะ - ถนน คสล พร้อมท่อระบาย น้ำ คสล ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 สายทาง ระยะทาง 78 เมตร	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/5 (ตรงข้ามบ้านยายแสง- สนามกีฬา) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	-	-	2,800,000	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์พาหนะ - ถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก จำนวน 1 สายทาง ระยะทาง 2,000 เมตร	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 จรดซอยสุขาภิบาล 3 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากล่อม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีทางเท้าสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเท้า คสล.กว้าง 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	-	3,850,000		- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อทางเท้าเพิ่มขึ้น 1 แห่ง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ทุ่งหลวง 3) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากล่อม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	-	270,000		- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนนหินคลุกจำนวน 1 สายทาง ระยะทาง 220 เมตร	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยทุ่งหลวง 2) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	-	450,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนนหินคลุกจำนวน 1 สายทาง ระยะทาง 310 เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกสุขาภิบาล 9 - สุดเขตเทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	1,400,000	-	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนนหินคลุกจำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยเลียบ คลองหุบ หมู่ที่ 4 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	-	147,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สายทาง ยาว 260 เมตร		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขาภิบาล 15/4 (บ้านยายไผ่) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปูก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	1,300,000	-	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สายทาง ยาว 500 เมตร	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
11	โครงการขุดลอกคลอง - คลองวังทอง - คลองหุบ - คลองหนองยาว (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังลำคลอง ทำให้ระบายน้ำได้ดี - เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง - เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร	- ขุดลอกคลองวังทอง, คลองหุบ และคลองหนองยาว พื้นที่ประมาณ 4,000 เมตร	600,000	500,000	500,000	- ขุดลอกคลองวังทองจำนวน 3 สาย ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	- น้ำไหลได้สะดวกเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลักชัย - คลองชุมพร (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	468,000	- ถนน คสล. ได้มาตรฐานจำนวน 1 สายทาง ยาว 240 เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 25 (วัดเขาปูน) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รางระบายน้ำรูปตัววี ระยะทาง 400 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	2,600,000	- ท่อระบายน้ำจำนวน 1 สายทาง ระยะทาง 400 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/3 เชื่อมต่อ แยกโรงฆ่าสัตว์ (ซอยนาป่า เพชรทอง) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	520,000	-	-	- ถนน คสล. ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักขับ (ซอยสหกรณ์อมทรัพย์) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	650,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สายทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนาคารกรุงเทพ (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	78,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล.กว้าง 2.00 เมตรยาว 60 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปูก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	520,000	- ถนน คสล. ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
18	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/2 (ซอยสุขสบาย) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปูก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดไหล่ คสล ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	162,500	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ไหล่ทาง คสล. ข้างละ 0.50 เมตรยาว 250 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/2 (ซอยสุขสบาย) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปุก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.60 พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ระยะทาง 250 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	1,375,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตรพร้อม บ่อพัก ยาว 250 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/3 ต่อจากของเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	837,200	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 13	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ขนาด ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร และรางวี คสล ขนาด 0.20x0.75 เมตร ยาว 649 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	6,293,900	-	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล ได้มาตรฐานจำนวน 1 สายทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หูนบ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีสะพาน เพื่อใช้ในการ คมนาคมข้ามคลองได้ อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	-	525,000	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - สะพาน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสันติสุข (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 259.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	-	1,684,000	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะ ทาง 259 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข ต่อจากของเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	-	156,000	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยไปรษณีย์ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	548,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	780,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 1 (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม พร้อมรางวี คสล และบ่อพักเล็ก คสล จำนวน 21 บ่อ พร้อมรางวี คสล	-	-	3,670,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร และกว้าง 7.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง และปรับปรุงบ่อพัก คสล. จำนวน 42 บ่อ	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/2 (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร ลอดใต้ถนนเดิม จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	30,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกหนองยายรัตน์ (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	1,925,000	-	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอย สุขาภิบาล 4 (บ้านลุงตม) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล พร้อมบ่อพัก คสล 0.80x0.80x1.20 ม ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	460,000	-	- ประชาชนมีความสะดวกในการใช้รถยนต์พาหนะ - ถนน คสล พร้อมบ่อพัก คสล กว้าง3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสุขาภิบาล 3 ทางเข้า(ฝั่งซ้าย) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม รูปแบบที่เทศบาลกำหนด	3,580,000	-	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด,ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร ระยะ 650.00 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสุขาภิบาล 2 ทางเข้า (ด้านฝั่งซ้าย) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 380 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย ขนาดท่อ DIA 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	2,200,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด,ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะ ทาง 380 เมตร และประตูปิด - เปิดน้ำ แบบ พวงมาลัยขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 6 บนคันดินริมคลองชุมพร (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	878,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คส.ล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/3 (หลังวัดค้ออม) (เสนอโดยชุมชนบ้านวังทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,039.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	680,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก้อง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4500 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	2,925,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 23 (ต่อจากของเดิม) - สุดเขตเทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก้อง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	1,365,000	-	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อม บ่อพัก คสล แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล 21 (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก้อง)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล แบบ รางวีสองข้างทาง วางท่อระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ยาวรวมสองข้าง 730 เมตร	-	-	4,020,000	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และผิวจราจรยาว ไม่น้อยกว่า 730 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/2 เชื่อมถนนศรีราม - นาแร่ (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก้อง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนลูกรังผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	1,300,000	-	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้ยานพาหนะ - ถนนลูกรังผิวหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างผิวจราจรวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี วางท่อระบายน้ำ Ø0.60 เมตร กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 2 ข้างรวม 600.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	3,300,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร และ จราจร กว้าง 1.30 เมตร ความยาวทั้ง 2 ข้าง รวม 600.00 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตอนเมือง 1 (ซอยรัตนพันธ์) (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก้อง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	-	1,020,000	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในวัดวังไผ่ เชื่อมถนน คสล.เดิม (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	560,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216 .00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกซอยเมืองชุมพร 29 (นายคลอง อิศเรนทร์) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาด้วน)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	150,000		- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คล. ขอยช่วงสม (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางยู คล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 167 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	900,000	-	- รางระบายน้ำแบบรางยู คล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 167.00 เมตร จำนวน 1 เส้นทาง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
44	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสุขาภิบาล 7 พร้อมวางท่อ ระบายน้ำแบบฝารางวี ทั้ง 2 ด้าน (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- รื้อถอนทางเท้าเดิมและฝาบ่อพัก เดิมปากบ่อพักเดิม ระยะทาง 550 เมตร ทั้ง 2 ด้าน - ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ฝาบ่อพัก คสล. และวางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิวจราจรทั้งเส้นกว้าง 6.40 เมตร ยาว 550 เมตร - ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ของเดิม หน้า 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร บ่อพัก คสล.เดิม ขนาด 1.30 x 1.54 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิวจราจรกว้าง 5.40 เมตร ยาว 243 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการทั้งสิ้น 4,832.20 ตารางเมตร	-	-	7,364,000	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์พาหนะ - ถนน คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 6.40 เมตร ยาว 550.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาล้อม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	650,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/1 (ซอยขันทะเล)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	481,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/5 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างฝิวจรรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี วางท่อระบายน้ำ Æ 0.60 เมตร กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	1,650,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร และ จรราง กว้าง 1.30 เมตร ยาว 300.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี รวมฝิวจรราง กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 163 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	-	900,000	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร และ จรราง กว้าง 1.30 เมตร ยาว 163.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประจักษ์ 1 (บ้านนางละเอียด) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	370,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/7 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	1,716,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยทุ่งหลวง) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	1,456,000	- ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ 3 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	370,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
53	โครงการวางท่อระบายน้ำ ในถนนรางวี บริเวณซอยต้นหว้า จากท่อระบายน้ำเดิมถึง คลองวังทอง ซอยวังทอง 1 /4 (ช่วงที่ 1) บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 ถึงคลองวังทอง 1	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิว จราจรกว้าง 1.75 เมตร รวมระยะทาง 1,380 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	8,560,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ลดอุบัติเหตุในการจราจร - ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร ผิวจราจร กว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 1,380.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	-ระบายน้ำได้ดีเพิ่มขึ้น -ประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมปรับปรุง	กองช่าง
54	โครงการวางท่อระบายน้ำในถนนรางวี บริเวณซอยต้นหว้าจากท่อระบายน้ำเดิม ถึงคลองวังทอง ซอยสุขาภิบาล 1/4 บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 7/4 ถึงจุดตัดซอยสุขาภิบาล 3 ช่วงที่ 2	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. วางระบายน้ำ รูปตัววี รวมผิวจราจรกว้าง 1.75 เมตร รวมระยะทาง 1,000 เมตร	-	6,200,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ลดอุบัติเหตุในการจราจร - ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร ผิว จราจรกว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร จำนวน 1 สายทาง	-ระบายน้ำได้ดีเพิ่มขึ้น -ประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมปรับปรุง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
55	โครงการวางท่อระบายน้ำ ในถนนรางวี บริเวณซอยตันหัว จากท่อระบายน้ำเดิมถึง คลองวังทอง ซอยวังทอง 1 /4 (ช่วงที่ 3)บริเวณซอยตันหัว จากท่อระบายน้ำเดิม ถึง ปากซอยสุขาภิบาล 7/3	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิว จราจรกว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 985 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)	-	6,100,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ลดอุบัติเหตุในการจราจร - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.785 เมตร ระยะทาง 985.00 เมตร	-ระบายน้ำได้ดีเพิ่มขึ้น -ประหยัดงบประมาณในการ	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู คสล. หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลวังไผ่	- เพื่อรักษาภูมิทัศน์สำนักงาน - จัดการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 262 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)	-	1,050,000	-	-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ - รางระบายน้ำแบบรูปตัวยู คสล.แบบมีฝา ปิด กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 262.00 เมตร	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหอนันวังไผ่ ถึงประตูปิด เปิดน้ำวัดวังไผ่ (บนคันดิน) (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ใน การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153 ม. . รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)	123,000	-	-	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการเดินทาง - ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล เลี้ยว สำนักสงฆ์เขาปู่ก (เสนอโดยชุมชนเขาปู่ก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ใน การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 4 จุด รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,250 ตร.เมตร	-	-	835,000	-ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณใน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณแนว บ่อพักน้ำ (เดิม) ถนนสุขาภิบาล 10 ถึงแนวประตูน้ำหลังวัดวังไผ่ (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับ ประชาชนในเขตชุมชน - เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวก และเป็นระเบียบ เรียบร้อย	- ก่อสร้างทางเท้าระยะ ทาง 600 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	-	-	450,000	-ลดอุบัติเหตุ -ประชาชนมีพื้นที่ ทางเท้าที่มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น - ทางเท้า คสล.ระยะทาง 600.00 เมตร 1 เส้นทาง	- ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร - บ้านเมืองมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อม ท่อระบายน้ำ ขยายแยกซอยหนูป 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหนูป)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.00 ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายด้วย คสล ขนาด 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร	-	-	756,000	-ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม - ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร และรางระบายน้ำด้วย คสล.ยาว 112.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณใน การซ่อมแซม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บนคันดิน กันน้ำริมคลองชุมพร ต่อจากประตูน้ำวัด วังไผ่ถึงบ้านก้านันสะอาด (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. บนคันดินริมคลอง ชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะ ทาง 950 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	-	-	2,470,000	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์ พาหนะ - ถนน คสล.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณใน การซ่อมแซม	กองช่าง
62	โครงการปรับปรุงถนน คสล พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ขยายสุขาภิบาล 17 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปุก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 854 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5124 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล DIA 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล ขนาด 1.30 x1.30 เมตร และรางวี คสล ขนาด 0.20 x 0.75 เมตร ยาว 1484 เมตร	-	-	13,568,700	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงถนน คสล ยาวไม่น้อยกว่า 1484 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
63	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงถนน ในเขตเทศบาล ตำบลวังไผ่	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ในเขตเทศบาล ตำบลวังไผ่ อันเกิดจากการ ใช้งานมาเป็น เวลานานหรือ เกิดการชำรุดจากน้ำท่วม ซึ่งจะต้องซ่อมแซมรายการใหญ่	1,300,000	-	-	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์ยาน พาหนะ - ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนหินคลุก ในเขตเทศบาล	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา รวมถึงสะดวก ในการขนส่ง	กองช่าง
64	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยสุขาภิบาล 15 - โรงฆ่าสัตว์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวก	- ภูมิวิลาตยางแบบ AC (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	-	1,187,000	-	- ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถยนต์ยาน พาหนะ - ถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตาราง เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา รวมถึงสะดวก ในการขนส่ง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
65	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ซอยไปรษณีย์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหุบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 34 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	170,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ - รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 34.00 เมตร จำนวน 1 เส้นทาง	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล รูปตัววี ขอยสุขาภิบาล 1/2 ต่อจากของเดิมถึงหนองยายรัตน์ (บ้านหมอมณี) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- วางท่อระบายน้ำ DIA 0.60 เมตร ผิวจราจร คสล. กว้าง 1.30 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำแบบ พวงมาลัย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	1,300,000	-	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.30 เมตร ยาว 230.00 เมตร จำนวน 1 เส้นทาง พร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย 1 จุด	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอย สุขาภิบาล 1/1 (ซอยต้นมะขามต่อจาก ของเดิมถึงบึงละหารด้านหลัง) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.50 ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 875 ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล ความยาว 250 เมตรพร้อม ติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำแบบ พวงมาลัย รายละเอียดตามรูป แบบที่เทศบาลกำหนด	-	1,500,000	-	-ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม - ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง และวางท่อระบาย น้ำ Ø 0.60 ยาว 250.00 เมตร พร้อมประ ตูปิด - เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย จำนวน 1 จุด	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมแซม	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขบค้อัดผิวหิน คลุกซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/2 (บ้านคุณบุญเสริม) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาล ได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รายละเอียด ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	560,000	-	-ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้เส้นทาง คมนาคม -แก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง - ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมแซม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
69	โครงการก่อสร้างถนน คลส เลียบบึงละหาร (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คลส.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	265,000	-	-ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม - ถนน คลส.ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
70	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ขอย สุขาภิบาล 16 ผังซ้าย (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำกอง)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคม	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด DIA 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อนพร้อมแต่ง แนวร่องน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	30,000	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร 8 ท่อน จำนวน 1 จุด	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
71	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขอย สุขาภิบาล 1/4 ขอยโรงปูน บริเวณ คลองหนองยาว (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด 2.1x 2.1x8.00 เมตรรายละเอียดตาม รูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	920,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลอง สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10x 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขอยดอนเมือง 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำทอง)	-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด 1.80x 1.80x8.00 เมตรรายละเอียดตาม รูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	560,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลอง สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.80x 1.80เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
73	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหิน คลุกขอยสุขาภิบาล 1/3 ต่อจากถนนเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านวังทอง)	-เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูป แบบที่เทศบาลกำหนด	-	420,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง -ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.0 เมตร จำนวน 1 สายทาง	-ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา รวมถึง การขนส่ง	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนน คสล ขอย ปฐมพร 2 (นุชนิยม)พร้อมท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 เมตร รางวี คสล หนา 0.20 ม. (เสนอโดยชุมชนปฐมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล ขนาด 0.60 ม.และ รางวี คสล หนา 0.20 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175ตารางเมตร รายละเอียด ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	350,000	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.0 เมตรพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 จำนวน 1 สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมารวมถึง ความสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
75	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย สุขาภิบาล 22 (ตลาดนัดฝนทอง) (เสนอโดยชุมชนหุบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล ผิวจราจรวางระบายน้ำ คสล รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตรรายละเอียดตามรูปแบบ ที่เทศบาลกำหนด	-	-	1,650,000	- ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะ มีประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร และ พิจารณากว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร จำนวน 1 เส้นทาง	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนน คสล ขยายแยกซอย ดอนไม้แดง-โรงฆ่าสัตว์ (บ้านลุงช่วย) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียด ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	470,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานขนาด 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
77	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย สุขาภิบาล 17/4 (เสนอโดยชุมชนเขาปูก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล รูป ตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 42 เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	170,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ - รางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร จำนวน 1 เส้น	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	กองช่าง
78	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล ซอยเมืองชุมพร 29 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาด้วน)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลล.Ø 0.60 พร้อม บ่อพัก คลล.ผิวจราจร รางระบายน้ำ คลล.รูปตัว วีกว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	5,500,000	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คลล.Ø 0.60 เมตร ผิวจราจร รางระบายน้ำ คลล.รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร จำนวน 1 เส้น	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยต้นท่อนใหญ่ 1 (เสนอโดยชุมชนต้นท่อนใหญ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำแบบฝารางวี ขนาดท่อ คสล เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	570,000	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง - ถนน คสล. ได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมารวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
80	โครงการการวางท่อระบายน้ำ คสล ขอยสุขาภิบาล 12/1 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาด้วน)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคม	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝารางวี ขนาดท่อ คสล DIA 0.60 เมตร รวมผิวจราจรกว้าง 1.30 เมตร ยาว 570.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	3,135,000	-	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร และผิวจราจรกว้าง 1.30 เมตร ยาว 570.00 เมตร จำนวน 1 เส้น	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
81	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอย ประชาร่วมใจ 4 บ้านนายช้าง (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 138.00 รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	-	170,000	-	- ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง - ถนนหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 138.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง	- ประชาชนได้รับความสะดวก สัญจรไป มา	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณ ปากทางเข้าถนนขอยสันติสุข 3 (เสนอโดยชุมชนหุบ)	-เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	-	70,000	-	-ก่อสร้างทางเชื่อม บริเวณปากทางเข้าขอย จำนวน 1 จุด	-ลดอุบัติเหตุ -ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
83	โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยปฐมพร 3 (ข้างร้านปฐมพรโลหะกิจ) (เพิ่มเติมไม่มีในที่ประชุมแผน)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต -เพื่อประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมบำรุง	ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	-	340,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น -ประหยัดงบประมาณ ในการซ่อมบำรุง	กองช่าง
84	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (เสนอโดยชุมชนปฐมพร)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	-	700,000	-	ซ่อมแซมถนนลูกรังผิว หินคลุก จำนวน 1 สาย	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
85	โครงการปรับปรุงถนน คสล พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 15 (เสนอโดยชุมชนหนอง)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 2.5 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1238 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด คสล ขนาด .1.30 x 1.30 เมตร และรางวีคสล ขนาด 0.20 x 0.75 เมตร ยาว 430 เมตร		3,453,800	-	พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1238 ตารางเมตร	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
86	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย สุขาภิบาล 12/1 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาด้วน)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด DIA 0.60 เมตร พร้อม พัก คลส แบบฝารางวี ความยาว 515 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	2,800,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด ขุดลอกได้ง่าย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 500 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวก ไม่ท่วมซ้ำ - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวก สบาย	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยต้นห้วย (หลังโฮมโปร) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด DIA 0.60 เมตร พร้อม พัก คลส แบบฝารางวี ความยาว 203 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	1,100,000	-	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด ขุดลอกได้ง่าย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 200 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวก ไม่ท่วมซ้ำ - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวก สบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
88	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก คสล แบบรางวี ซอยหนองยายรัตน์ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ซอยสุขาภิบาล 7/4 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากลุ่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล ขนาด DIA 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล ผิวจราจรวางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 2.00 เมตร ยาว 635 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	-	3,990,000	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด ขุดลอกได้ง่าย - ท่อระบายน้ำยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร	- น้ำไหลผ่านสะดวก ไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
89	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด คสล.แบบฝา รางวี ซอยค้ออม (ข้างร้านขนมจีน บ้านน้อย) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร -เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 88.00 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	-	430,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 สาย	-น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร -การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
90	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบริมหนองยายรัตน์ (ข้างศาลากลางน้ำ) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 87.00 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร	-	230,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยสันติสุข 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อความสะดวกในการสัญจร	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี ระยะทาง 179 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	-	985,000	-	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี จำนวน 1 แห่ง	-น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร -การสัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
92	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 13/1 (ซอยไพรขนิษฐ์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อความสะดวกในการสัญจร	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี ระยะทาง 200 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	1,340,000	-	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.แบบ รางวี จำนวน 1 แห่ง -ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	-น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร -การสัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก ซอยสุขาภิบาล 24 (ซอยบ้านจำหมา) (ยังไม่อุทิศ) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	200,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย สุขาภิบาล 17/2 (ยังไม่อุทิศ) (เสนอโดยชุมชนเขาปูน)	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	-	1,240,000	-	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.รูปตัววี จำนวน 1 แห่ง	-น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร -การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
95	โครงการปรับปรุงไหล่ถนนด้วยหินคลุก ขยายไหล่ (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	140,000	-	-	ปรับปรุงไหล่ถนนด้วยหินคลุก จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขยายแยกซอยตาไกร (ซอยดอนไม้แดง - บ้านจำปัติ) (เสนอโดยชุมชนหุบ)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		108,000	-	ก่อสร้างถนนหินคลุกจำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
97	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 10/2 (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	150,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
98	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซ.สุขาภิบาล 8/1 (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร -เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 260 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักแบบฝารางวี หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	-	2,150,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายแยก ซอยสุขาภิบาล 7/1 (บ้านข้างเริ่ม)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 82 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	160,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตำบลวังไผ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2,559 (บาท)	2,560 (บาท)	2,561 (บาท)			
100	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/5 (สุดเขตเทศบาลฯ) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	600,000	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 12/2 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาด้วน)	-เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 310 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	610,000	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	-การสัญจรไป-มา และการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

[illegible]